

平成24年

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位:μ Sv/時間

施設名	1月5日(木)	1月10日(火)	1月12日(木)	1月16日(月)	1月19日(木)	1月23日(月)	1月26日(木)	1月30日(月)	
大河原小学校	0.13(0.13)	0.13(0.14)	0.12(0.12)	0.14(0.15)	0.13(0.14)	0.11(0.10)	0.12(0.12)	0.11(0.11)	
金ヶ瀬小学校	0.12(0.13)	0.14(0.14)	0.16(0.16)	0.14(0.13)	0.15(0.14)	0.12(0.11)	0.13(0.12)	0.11(0.11)	
大河原南小学校	0.20(0.20)	0.21(0.22)	0.21(0.21)	0.21(0.21)	0.22(0.21)	0.13(0.13)	0.14(0.15)	0.14(0.14)	
大河原中学校	0.16(0.15)	0.13(0.13)	0.12(0.10)	0.12(0.12)	0.13(0.11)	0.10(0.10)	0.11(0.11)	0.11(0.11)	
金ヶ瀬中学校	0.16(-)	0.17(0.17)	0.15(0.15)	0.16(0.16)	0.16(0.18)	0.11(0.12)	0.14(0.14)	0.13(0.13)	
桜保育所	0.14(0.15)	0.13(0.15)	0.13(0.13)	0.13(0.14)	0.14(0.14)	0.11(0.12)	0.12(0.15)	0.12(0.13)	
不動保育所	0.17(0.18)	0.17(0.18)	0.17(0.17)	0.17(0.17)	0.17(0.17)	0.14(0.13)	0.14(0.16)	0.14(0.14)	
上谷児童館	0.18(0.18)	0.18(0.20)	0.17(0.18)	0.19(0.20)	0.19(0.20)	0.15(0.15)	0.16(0.17)	0.15(0.14)	
金ヶ瀬カトリック保育園	0.12(0.13)	0.13(0.13)	0.12(0.14)	0.12(0.14)	0.11(0.13)	0.11(0.12)	0.13(0.13)	0.11(0.12)	
第一光の子保育園	0.08(0.11)	0.08(0.11)	0.08(0.11)	0.09(0.13)	0.08(0.11)	0.08(0.13)	0.08(0.09)	0.08(0.10)	
第二光の子保育園	0.18(0.21)	0.17(0.19)	0.18(0.20)	0.15(0.19)	0.16(0.19)	0.15(0.15)	0.15(0.15)	0.16(0.17)	
大河原カトリック幼稚園	冬休み	冬休み	0.12(0.13)	0.11(0.11)	0.12(0.13)	0.10(0.10)	0.10(0.11)	0.10(0.10)	
第二児童クラブ	0.11(0.14)	0.11(0.15)	0.11(0.13)	0.11(0.14)	0.12(0.15)	0.11(0.12)	0.11(0.12)	0.11(0.14)	
大河原駅前広場	0.14(0.13)	0.14(0.14)	0.14(0.13)	0.13(0.13)	0.13(0.14)	0.14(0.13)	0.13(0.13)	0.13(0.12)	
総合体育館入口	0.08(-)	0.08(-)	0.08(-)	0.08(-)	0.13(0.14)	0.11(0.11)	0.08(0.08)	0.07(0.06)	
役場玄関前	0.16(0.18)	0.16(0.18)	0.16(0.17)	0.17(0.18)	0.16(0.18)	0.15(0.16)	0.15(0.17)	0.16(0.17)	

《測定について》

・測定については、各施設の職員が実施。午前8時30分から11時の間で5分間計測し、その平均による数値です。

・測定数値は地表から1m、()内は50cmの高さで測定した数値です。

※小中学校及び保育所、幼稚園はDX-200により測定

役場玄関前は、PA-1000により測定

平成24年

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位: μ Sv/時間

施設名	月日	2月2日(木)	2月6日(月)	2月9日(木)	2月13日(月)	2月16日(木)	2月20日(月)	2月23日(木)	2月27日(月)
大河原小学校		0.12(0.14)	0.11(0.10)	0.11(0.11)	0.13(0.12)	0.13(0.12)	0.13(0.12)	0.13(0.13)	0.10(0.10)
金ヶ瀬小学校		0.15(0.15)	0.11(0.10)	0.13(0.13)	0.14(0.13)	0.14(0.13)	0.14(0.16)	0.13(0.13)	0.10(0.09)
大河原南小学校		0.14(0.16)	0.12(0.12)	0.11(0.11)	0.14(0.14)	0.18(0.18)	0.20(0.20)	0.17(0.17)	0.15(0.15)
大河原中学校		0.11(0.12)	0.08(0.08)	0.10(0.10)	0.14(0.13)	0.10(0.11)	0.10(0.12)	0.10(0.11)	0.07(0.07)
金ヶ瀬中学校		0.15(0.15)	0.11(0.11)	0.13(0.13)	0.16(0.16)	0.16(0.16)	0.16(0.17)	0.15(0.15)	0.12(0.13)
桜保育所		0.14(0.15)	0.11(0.12)	0.12(0.13)	0.12(0.13)	0.13(0.12)	0.14(0.13)	0.14(0.13)	0.12(0.12)
不動保育所		0.17(0.16)	0.13(0.13)	0.15(0.14)	0.15(0.15)	0.16(0.16)	0.16(0.15)	0.17(0.16)	0.13(0.12)
上谷児童館		0.16(0.17)	0.12(0.12)	0.14(0.13)	0.14(0.14)	0.15(0.16)	0.16(0.16)	0.15(0.16)	0.14(0.15)
金ヶ瀬カトリック保育園		0.12(0.14)	0.12(0.11)	0.12(0.12)	0.13(0.13)	0.13(0.13)	0.12(0.11)	0.12(0.14)	0.10(0.11)
第一光の子保育園		0.10(0.12)	0.08(0.10)	0.09(0.10)	0.09(0.10)	0.09(0.11)	0.09(0.12)	0.09(0.10)	0.08(0.10)
第二光の子保育園		0.17(0.18)	0.13(0.15)	0.17(0.19)	0.14(0.18)	0.15(0.17)	0.16(0.17)	0.15(0.19)	0.13(0.15)
大河原カトリック幼稚園		0.12(0.13)	0.11(0.12)	0.11(0.12)	0.10(0.12)	0.10(0.12)	0.12(0.12)	0.12(0.12)	0.09(0.10)
第二児童クラブ		0.13(0.17)	0.11(0.13)	0.11(0.13)	0.11(0.13)	0.11(0.13)	0.12(0.13)	0.11(0.13)	0.09(0.11)
大河原駅前広場		0.16(0.16)	0.13(0.13)	0.13(0.13)	0.13(0.12)	0.13(0.13)	0.13(0.13)	0.13(0.13)	0.12(0.11)
総合体育館入口		0.08(0.08)	0.09(0.08)	0.08(0.10)	0.07(0.09)	0.08(0.06)	0.07(0.08)	0.07(0.08)	0.07(0.07)
役場玄関前		0.16(0.16)	0.15(0.17)	0.15(0.17)	0.16(0.17)	0.16(0.16)	0.15(0.17)	0.15(0.14)	0.14(0.14)

《測定について》

・測定については、各施設の職員が実施。午前8時30分から11時の間で5分間計測し、その平均による数値です。

・測定数値は地表から1m、()内は50cmの高さで測定した数値です。

※小中学校及び保育所、幼稚園はDX-200により測定

役場玄関前は、PA-1000により測定

平成24年

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位: μ Sv/時間

施設名	月日	3月1日(木)	3月5日(月)	3月8日(木)	3月12日(月)	3月15日(木)	3月19日(月)	3月22日(木)	3月26日(月)	3月29日(木)
大河原小学校		0.10(0.09)	0.10(0.10)	0.12(0.12)	0.11(0.10)	0.12(0.12)	0.12(0.12)	0.12(0.12)	0.12(0.11)	-
金ヶ瀬小学校		0.11(0.11)	0.10(0.10)	0.13(0.13)	0.13(0.13)	0.12(0.15)	0.15(0.14)	0.14(0.14)	0.15(0.15)	-
大河原南小学校		0.13(0.14)	0.11(0.13)	0.18(0.21)	0.18(0.20)	0.18(0.20)	0.17(0.21)	0.19(0.21)	0.18(0.19)	-
大河原中学校		0.09(0.09)	0.09(0.09)	0.11(0.10)	-	0.10(0.09)	0.10(0.10)	0.10(0.11)	0.11(0.10)	-
金ヶ瀬中学校		0.10(0.11)	0.09(0.09)	0.15(0.16)	-	0.17(0.16)	0.16(0.17)	0.17(0.17)	0.16(0.16)	-
桜保育所		0.11(0.11)	0.11(0.11)	0.13(0.14)	0.13(0.13)	0.12(0.13)	0.13(0.13)	0.14(0.14)	0.13(0.14)	0.18(0.18)
不動保育所		0.14(0.12)	0.12(0.11)	0.16(0.16)	0.15(0.15)	0.15(0.15)	0.16(0.16)	0.15(0.16)	0.15(0.15)	0.22(0.22)
上谷児童館		0.15(0.14)	0.12(0.11)	0.16(0.16)	0.15(0.16)	0.15(0.16)	0.17(0.18)	0.17(0.18)	0.16(0.15)	0.20(0.21)
金ヶ瀬カトリック保育園		0.12(0.11)	0.11(0.12)	0.12(0.12)	0.13(0.14)	0.12(0.13)	0.11(0.13)	0.12(0.14)	0.11(0.12)	0.18(0.18)
第一光の子保育園		0.09(0.10)	0.09(0.11)	0.09(0.11)	0.08(0.10)	0.09(0.11)	0.09(0.11)	0.08(0.10)	0.09(0.10)	0.15(0.17)
第二光の子保育園		0.14(0.15)	0.13(0.15)	0.16(0.15)	0.15(0.16)	0.15(0.17)	0.14(0.15)	0.15(0.16)	0.13(0.15)	0.23(0.26)
大河原カトリック幼稚園		0.10(0.11)	0.10(0.10)	0.10(0.11)	0.10(0.11)	0.09(0.10)	0.09(0.08)	0.10(0.12)	-	0.15(0.15)
第二児童クラブ		0.11(0.13)	0.10(0.12)	0.10(0.12)	0.10(0.12)	0.10(0.12)	0.11(0.13)	0.04(0.12)	0.11(0.12)	0.15(0.18)
大河原駅前広場		0.12(0.13)	-	0.12(0.12)	0.13(0.12)	0.13(0.12)	0.11(0.12)	0.12(0.13)	0.12(0.12)	0.15(0.18)
東部グラウンド		0.12(0.13)	0.11(0.10)	0.15(0.15)	0.16(0.19)	0.14(0.19)	0.17(0.17)	0.14(0.15)	0.16(0.20)	-
役場玄関前		0.14(0.16)	0.15(0.14)	0.15(0.17)	0.15(0.16)	0.15(0.17)	0.16(0.17)	0.14(0.16)	0.15(0.16)	0.15(0.16)

《測定について》

- ・測定については、各施設の職員が実施。午後8時30分から11時の間で計測し、その平均による数値です。
- ・測定数値は地表から1m、()内は50cmの高さで測定した数値です。
- ・東部グラウンドは、週2回(日・木)の測定となります。

※小中学校及び保育所、幼稚園はPA-1000により測定。役場玄関前はTCS-172Bにより測定。

平成24年

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位:μ Sv/時間

施設名	月日	4月2日(月)	4月5日(木)	4月9日(月)	4月12日(木)	4月16日(月)	4月19日(木)	4月23日(月)	4月26日(木)	月 日()
大河原小学校		-	-	-	0.12(0.11)	0.12(0.11)	0.12(0.12)	0.09(0.08)	0.10(0.10)	
金ヶ瀬小学校		-	-	-	0.14(0.15)	0.15(0.17)	0.12(0.13)	0.12(0.14)	0.13(0.14)	
大河原南小学校		-	-	-	0.23(0.24)	0.22(0.24)	0.24(0.25)	-	0.24(0.24)	
大河原中学校		-	-	-	0.10(0.10)	0.11(0.11)	0.11(0.10)	-	0.11(0.08)	
金ヶ瀬中学校		-	-	-	-	-	0.17(0.20)	0.16(0.16)	0.17(0.19)	
桜保育所		0.18(0.20)	0.18(0.21)	0.16(0.19)	0.15(0.19)	0.17(0.18)	0.17(0.18)	0.18(0.20)	0.18(0.18)	
第一光の子不動園舎		0.23(0.23)	0.24(0.26)	0.22(0.22)	0.22(0.22)	0.23(0.27)	0.24(0.25)	0.22(0.24)	0.23(0.25)	
上谷児童館		0.23(0.25)	0.23(0.23)	0.23(0.24)	0.22(0.24)	0.23(0.24)	0.23(0.25)	0.22(0.23)	0.23(0.23)	
金ヶ瀬カトリック保育園		0.18(0.19)	0.18(0.19)	0.17(0.18)	0.18(0.17)	0.16(0.18)	0.16(0.18)	0.17(0.18)	0.17(0.18)	
第一光の子保育園		0.14(0.15)	0.14(0.16)	0.14(0.16)	0.13(0.15)	0.13(0.14)	0.13(0.12)	0.18(0.15)	0.13(0.15)	
第二光の子保育園		0.22(0.25)	0.21(0.24)	0.23(0.24)	0.21(0.24)	0.24(0.27)	0.23(0.25)	0.23(0.24)	0.24(0.25)	
大河原カトリック幼稚園		0.16(0.16)	0.15(0.17)	0.15(0.15)	0.15(0.15)	0.15(0.16)	0.15(0.15)	0.15(0.16)	0.15(0.15)	
第二児童クラブ		0.15(0.17)	0.16(0.20)	0.15(0.17)	0.16(0.18)	0.16(0.18)	0.17(0.17)	0.16(0.20)	0.13(0.17)	
大河原駅前広場		0.11(0.11)	-	-	0.11(0.11)	0.11(0.12)	0.12(0.12)	0.11(0.11)	0.11(0.11)	
東部グラウンド		-	-	-	0.16(0.17)	0.17(0.20)	0.15(0.17)	0.16(0.21)	0.15(0.15)	
役場玄関前		0.13(0.14)	-	-	0.13(0.14)	0.12(0.14)	0.14(0.15)	0.14(0.15)	0.13(0.14)	

《測定について》

- ・測定については、各施設の職員が実施。午後8時30分から11時の間で計測し、その平均による数値です。
- ・測定数値は地表から1m、()内は50cmの高さで測定した数値です。
- ・東部グラウンドは、週2回(日・木)の測定となります。

※小中学校はDX-200、保育所・幼稚園はPA-1000により測定。大河原南小学校・役場玄関前はTCS-172Bにより測定。

平成24年

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位: μ Sv/時間

施設名	月日	5月1日(火)	5月7日(月)	5月10日(木)	5月14日(月)	5月17日(木)	5月21日(月)	5月24日(木)	5月28日(木)	5月31日(月)
大河原小学校		0.13(0.14)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.11(0.11)	0.09(0.08)	0.09(0.07)	0.08(0.07)	0.10(0.09)
金ヶ瀬小学校		0.14(0.14)	0.12(0.13)	0.12(0.13)	0.13(0.16)	0.13(0.13)	0.15(0.15)	0.15(0.15)	0.13(0.13)	0.13(0.14)
大河原南小学校		0.23(0.23)	0.22(0.23)	0.23(0.24)	0.24(0.24)	0.23(0.24)	0.22(0.24)	0.23(0.23)	0.21(0.22)	0.22(0.22)
大河原中学校		0.11(0.12)	0.10(0.10)	0.10(0.11)	0.11(0.12)	0.12(0.12)	0.12(0.10)	0.09(0.10)	0.09(0.09)	0.10(0.10)
金ヶ瀬中学校		0.17(0.16)	0.15(0.15)	0.16(0.17)	0.15(0.15)	0.14(0.15)	0.15(0.15)	0.15(0.16)	0.16(0.16)	0.15(0.16)
桜保育所		0.18(0.20)	0.16(0.18)	0.17(0.18)	0.17(0.18)	0.17(0.17)	0.16(0.18)	0.16(0.17)	0.16(0.17)	0.16(0.17)
第一光の子不動園舎		0.22(0.24)	0.21(0.24)	0.22(0.22)	0.22(0.25)	0.22(0.25)	0.22(0.24)	0.22(0.22)	0.22(0.24)	0.23(0.26)
上谷児童館		0.21(0.22)	0.21(0.22)	0.22(0.22)	0.20(0.21)	0.21(0.22)	0.20(0.21)	0.21(0.21)	0.21(0.22)	0.20(0.22)
金ヶ瀬カトリック保育園		0.18(0.18)	0.17(0.18)	0.18(0.18)	0.17(0.19)	0.16(0.18)	0.17(0.18)	0.16(0.17)	0.14(0.15)	0.17(0.16)
第一光の子保育園		0.13(0.13)	0.14(0.14)	0.13(0.13)	0.12(0.12)	0.14(0.13)	0.16(0.13)	0.13(0.13)	0.12(0.13)	0.13(0.14)
第二光の子保育園		0.23(0.26)	0.21(0.24)	0.22(0.24)	0.25(0.26)	0.20(0.22)	0.22(0.23)	0.21(0.21)	0.21(0.21)	0.20(0.21)
大河原カトリック幼稚園		0.14(0.15)	0.14(0.14)	0.14(0.15)	0.15(0.15)	0.14(0.15)	0.14(0.15)	0.14(0.13)	0.14(0.15)	0.14(0.15)
第二児童クラブ		0.16(0.17)	0.15(0.17)	0.15(0.18)	0.16(0.18)	0.16(0.16)	0.14(0.17)	0.15(0.16)	0.14(0.16)	0.14(0.17)
大河原駅前広場		0.10(0.11)	-(-)	0.10(0.11)	0.11(0.11)	0.11(0.11)	0.11(0.11)	0.11(0.11)	0.11(0.11)	0.11(0.11)
東部グラウンド		-(-)	-(-)	0.15(0.18)	0.16(0.19)	0.17(0.20)	0.14(0.17)	0.13(0.15)	0.17(0.20)	0.15(0.18)
役場玄関前		0.12(0.13)	0.12(0.12)	0.12(0.14)	0.12(0.15)	0.14(0.15)	0.12(0.14)	0.12(0.15)	0.12(0.14)	0.13(0.14)

《測定について》

- ・測定については、各施設の職員が実施。午後8時30分から11時の間で計測し、その平均による数値です。
- ・測定数値は地表から1m、()内は50cmの高さで測定した数値です。
- ・東部グラウンドは、週2回(日・木)の測定となります。

※小中学校はDX-200、保育所・幼稚園はPA-1000により測定。大河原南小学校・役場玄関前はTCS-172Bにより測定。

平成24年

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位: μ Sv/時間

施設名	月日	6月4日(月)	6月7日(木)	6月11日(月)	6月14日(木)	6月18日(月)	6月21日(木)	6月25日(月)	6月28日(木)	月 日()
大河原小学校		0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.09(0.09)	0.10(0.09)	0.09(0.09)	0.10(0.10)	0.09(0.09)	0.09(0.09)	
金ヶ瀬小学校		0.13(0.11)	0.13(0.15)	0.13(0.15)	0.12(0.16)	0.15(0.16)	0.14(0.14)	0.10(0.07)	0.14(0.14)	
大河原南小学校		0.22(0.23)	0.22(0.23)	0.21(0.23)	0.21(0.22)	0.22(0.23)	0.21(0.23)	0.21(0.22)	0.21(0.22)	
大河原中学校		0.11(0.08)	0.10(0.10)	0.10(0.09)	0.11(0.10)	0.11(0.12)	0.10(0.09)	0.10(0.10)	0.11(0.10)	
金ヶ瀬中学校		0.14(0.15)	0.15(0.15)	0.14(0.15)	0.13(0.13)	0.16(0.16)	0.15(0.14)	0.14(0.14)	0.15(0.15)	
桜保育所		0.17(0.17)	0.17(0.16)	0.16(0.17)	0.16(0.16)	0.16(0.17)	0.16(0.16)	0.17(0.17)	0.16(0.16)	
第一光の子不動園舎	第一光の子不動園舎は5月31日で閉園しました。									
上谷児童館		0.21(0.22)	0.20(0.22)	0.20(0.22)	0.22(0.23)	0.21(0.22)	0.21(0.21)	0.21(0.22)	0.21(0.23)	
金ヶ瀬カトリック保育園		0.16(0.17)	0.17(0.18)	0.17(0.17)	0.17(0.17)	0.17(0.17)	0.16(0.17)	0.13(0.14)	0.17(0.18)	
第一光の子保育園		0.06(0.06)	0.07(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	
第二光の子保育園		0.20(0.21)	0.20(0.21)	0.20(0.20)	0.20(0.21)	0.20(0.23)	0.19(0.21)	0.20(0.23)	0.22(0.22)	
大河原カトリック幼稚園		0.14(0.15)	0.14(0.14)	0.15(0.15)	0.14(0.15)	0.13(0.14)	0.13(0.15)	0.13(0.14)	0.13(0.14)	
第二児童クラブ		0.14(0.15)	0.15(0.17)	0.09(0.08)	0.14(0.15)	0.09(0.09)	0.09(0.09)	0.09(0.09)	0.09(0.08)	
大河原駅前広場		0.11(0.11)	0.10(0.12)	0.10(0.11)	0.10(0.11)	0.10(0.12)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	
東部グラウンド		0.16(0.17)	0.16(0.15)	0.15(0.18)	0.15(0.18)	0.15(0.16)	0.15(0.14)	0.15(0.15)	0.15(0.17)	
役場玄関前		0.13(0.15)	0.14(0.16)	0.13(0.15)	0.13(0.15)	0.12(0.14)	0.13(0.15)	0.13(0.15)	0.12(0.15)	

《測定について》

- ・測定については、各施設の職員が実施。午前8時30分から11時の間で計測し、その平均による数値です。
- ・測定数値は地表から1m、()内は50cmの高さで測定した数値です。
- ・東部グラウンドは、週2回(日・木)の測定となります。

※小中学校はDX-200、保育所・幼稚園はPA-1000Iにより測定。大河原南小学校・役場玄関前はTCS-172Bにより測定。