

平成24年

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位: μ Sv/時間

施設名	月日	7月2日(月)	7月5日(木)	7月9日(月)	7月12日(木)	7月17日(火)	7月19日(木)	7月23日(月)	7月26日(木)	7月30日(月)
大河原小学校		0.09(0.09)	0.09(0.09)	0.11(0.11)	0.09(0.09)	0.09(0.08)	0.09(0.08)	0.09(0.08)	0.09(0.07)	0.10(0.09)
金ヶ瀬小学校		0.12(0.13)	0.14(0.12)	0.12(0.11)	0.12(0.11)	0.15(0.12)	0.12(0.14)	0.13(0.12)	0.11(0.13)	0.12(0.11)
大河原南小学校		0.21(0.21)	0.22(0.23)	0.21(0.22)	0.22(0.22)	0.21(0.22)	0.22(0.24)	0.22(0.23)	除染作業のため 測定していません	除染作業のため 測定していません
大河原中学校		0.10(0.09)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.09(0.08)	0.11(0.11)	0.09(0.09)	0.13(0.12)	0.10(0.09)	0.10(0.09)
金ヶ瀬中学校		0.14(0.14)	0.18(0.20)	0.13(0.14)	0.14(0.16)	0.15(0.17)	0.13(0.13)	0.12(0.14)	0.13(0.15)	0.14(0.09)
桜保育所		0.16(0.17)	0.16(0.17)	0.15(0.16)	0.15(0.17)	0.15(0.17)	0.14(0.15)	0.16(0.17)	0.15(0.15)	0.15(0.15)
上谷児童館		0.21(0.22)	0.21(0.22)	0.20(0.22)	0.21(0.23)	0.21(0.22)	0.21(0.22)	0.20(0.22)	0.20(0.22)	0.20(0.22)
金ヶ瀬カトリック保育園		0.16(0.17)	0.16(0.17)	0.16(0.16)	0.16(0.17)	0.15(0.18)	0.16(0.16)	0.17(0.16)	0.16(0.16)	0.16(0.15)
第一光の子保育園		0.06(0.05)	0.06(0.06)	0.05(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)
第二光の子保育園		0.20(0.22)	0.21(0.21)	0.20(0.20)	0.21(0.22)	0.22(0.20)	0.19(0.17)	0.20(0.20)	0.20(0.18)	0.17(0.18)
大河原カトリック幼稚園		0.14(0.15)	0.14(0.16)	0.14(0.14)	0.15(0.14)	0.13(0.14)	0.13(0.13)	0.14(0.14)	0.14(0.15)	0.14(0.14)
第二児童クラブ		0.09(0.09)	0.08(0.09)	0.09(0.09)	0.09(0.09)	0.08(0.09)	0.09(0.08)	0.08(0.08)	0.08(0.08)	0.08(0.08)
大河原駅前広場		0.10(0.10)	0.11(0.11)	0.10(0.10)	0.10(0.11)	0.10(0.10)	0.11(0.11)	0.10(0.10)	0.10(0.11)	0.09(0.09)
東部グラウンド		0.15(0.17)	0.16(0.17)	0.15(0.17)	0.14(0.16)	0.15(0.18)	0.15(0.15)	0.14(0.14)	0.14(0.14)	0.15(0.17)
役場玄関前		0.12(0.14)	0.13(0.15)	0.11(0.12)	0.13(0.14)	0.13(0.14)	0.13(0.14)	0.13(0.13)	0.12(0.12)	0.13(0.14)

《測定について》

- ・測定については、各施設の職員が実施。午前8時30分から11時の間で計測し、その平均による数値です。
- ・測定数値は地表から1m、()内は50cmの高さで測定した数値です。
- ・東部グラウンドは、週2回(日・木)の測定となります。

※小中学校及び保育所、幼稚園はPA-1000により測定。役場玄関前はTCS-172Bにより測定。

平成24年

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位: μ Sv/時間

施設名 月日	8月2日(木)	8月6日(月)	8月9日(木)	8月13日(月)	8月16日(木)	8月20日(月)	8月23日(木)	8月27日(月)	8月30日(木)
大河原小学校	0.09(0.09)	0.10(0.09)	0.09(0.09)	-	0.09(0.08)	0.09(0.09)	0.09(0.08)	0.09(0.07)	0.09(0.08)
金ヶ瀬小学校	0.12(0.11)	0.12(0.11)	0.11(0.10)	-	0.09(0.09)	0.09(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.09(0.10)
大河原南小学校 ※3	除染作業のため 測定していません	除染作業のため 測定していません	除染作業のため 測定していません	除染作業のため 測定していません	除染作業のため 測定していません	除染作業のため 測定していません	除染作業のため 測定していません	0.10(0.11)	0.10(0.11)
大河原中学校	0.10(0.09)	0.10(0.10)	0.08(0.07)	-	0.09(0.08)	0.09(0.09)	0.08(0.07)	0.07(0.08)	0.09(0.09)
金ヶ瀬中学校	0.10(0.12)	0.13(0.14)	0.16(0.16)	-	0.11(0.09)	0.11(0.13)	0.10(0.11)	0.10(0.12)	0.13(0.12)
桜保育所	0.16(0.15)	0.16(0.18)	0.15(0.17)	0.16(0.16)	0.16(0.16)	0.15(0.18)	0.15(0.16)	0.16(0.18)	0.15(0.17)
上谷児童館 ※1	0.20(0.21)	0.20(0.21)	0.20(0.21)	0.17(0.17)	0.17(0.16)	0.17(0.16)	0.17(0.17)	0.17(0.17)	0.17(0.17)
金ヶ瀬カトリック保育園	0.16(0.16)	0.16(0.16)	0.15(0.17)	0.15(0.15)	0.16(0.16)	0.15(0.17)	0.16(0.16)	0.16(0.17)	0.17(0.17)
第一光の子保育園	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.05)	0.07(0.06)	0.06(0.05)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.07)	0.07(0.07)
第二光の子保育園 ※2	0.19(0.20)	0.19(0.20)	0.19(0.18)	0.19(0.19)	0.18(0.19)	0.17(0.19)	0.16(0.17)	0.13(0.15)	0.12(0.14)
大河原カトリック幼稚園	0.14(0.14)	0.13(0.14)	0.13(0.14)	-	0.13(0.13)	0.13(0.14)	0.13(0.14)	0.13(0.13)	0.14(0.13)
第二児童クラブ	0.09(0.08)	0.09(0.08)	0.08(0.09)	0.08(0.08)	0.08(0.08)	0.08(0.08)	0.08(0.08)	0.07(0.07)	0.08(0.08)
大河原駅前広場	0.10(0.10)	0.09(0.09)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.12(0.13)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.10)
東部グラウンド	0.15(0.17)	0.15(0.17)	0.12(0.11)	0.13(0.14)	0.13(0.13)	0.13(0.14)	0.12(0.15)	0.13(0.16)	0.13(0.15)
役場玄関前	0.12(0.13)	0.13(0.14)	0.13(0.14)	0.13(0.12)	0.12(0.13)	0.10(0.10)	0.12(0.13)	0.13(0.14)	0.12(0.14)

《測定について》

- ・測定については、各施設の職員が実施。午前8時30分から11時の間で計測し、その平均による数値です。
- ・測定数値は地表から1m、()内は50cmの高さで測定した数値です。
- ・東部グラウンドは、週2回(日・木)の測定となります。
- ・小中学校及び保育所、幼稚園はPA-1000により測定。役場玄関前、駅前広場はTCS-172Bにより測定。

※1 上谷児童館について:8月9日(木)、10日(金)に除染作業を実施しました。

※2 第二光の子保育園について:8月22日(水)、23日(木)に除染作業を実施しました。

※3 大河原南小学校の除染作業は8月20日(月)に終了しました。なお、交通公園の芝の植栽については、根付くことを考えて、9月に入ってから行います。

平成24年

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位: μ Sv/時間

施設名	月日	9月3日(月)	9月6日(木)	9月10日(月)	9月13日(木)	9月18日(火)	9月20日(木)	9月24日(月)	9月27日(木)	月 日()
大河原小学校		0.08(0.07)	0.08(0.07)	0.08(0.07)	0.08(0.07)	0.09(0.09)	0.08(0.07)	0.08(0.07)	0.08(0.07)	
金ヶ瀬小学校		0.09(0.11)	0.10(0.10)	0.11(0.12)	0.09(0.10)	0.10(0.10)	0.08(0.09)	0.09(0.10)	0.10(0.11)	
大河原南小学校		0.10(0.11)	0.10(0.11)	0.10(0.11)	0.10(0.11)	0.12(0.12)	0.11(0.11)	0.11(0.11)	0.11(0.11)	
大河原中学校		0.09(0.09)	0.08(0.08)	0.10(0.11)	0.09(0.10)	0.10(0.09)	0.08(0.09) 9/21	0.06(0.07)	0.09(0.09)	
金ヶ瀬中学校		0.10(0.12)	0.11(0.11)	0.11(0.12)	0.13(0.12)	0.15(0.17)	0.11(0.12)	0.11(0.12)	0.09(0.11)	
桜保育所		0.15(0.17)	0.17(0.18)	0.17(0.17)	0.14(0.16)	0.16(0.16)	0.15(0.15)	0.16(0.17)	0.15(0.16)	
上谷児童館		0.17(0.17)	0.17(0.18)	0.15(0.16)	0.17(0.18)	0.14(0.17)	0.17(0.17)	0.17(0.17)	0.17(0.17)	
金ヶ瀬カトリック保育園		0.17(0.15)	0.16(0.17)	0.15(0.16)	0.16(0.16)	0.16(0.16)	0.15(0.16)	0.16(0.18)	0.16(0.15)	
第一光の子保育園		0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.07(0.07)	0.06(0.06)	
第二光の子保育園		0.13(0.13)	0.13(0.13)	0.12(0.14)	0.13(0.15)	0.13(0.14)	0.13(0.13)	0.14(0.15)	0.14(0.15)	
大河原カトリック幼稚園		0.13(0.13)	0.12(0.13)	0.13(0.13)	0.13(0.13)	0.13(0.13)	0.13(0.13)	0.13(0.13)	0.13(0.13)	
第二児童クラブ		0.07(0.08)	0.08(0.09)	0.08(0.08)	0.09(0.10)	0.08(0.08)	0.08(0.08)	0.08(0.09)	0.08(0.09)	
大河原駅前広場		0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.09(0.10)	0.09(0.09)	0.09(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	
東部グラウンド		0.11(0.14)	0.11(0.12)	0.12(0.14)	0.10(0.12)	0.12(0.12)	0.11(0.11)	0.13(0.15)	0.12(0.13)	
役場玄関前		0.12(0.13)	0.12(0.13)	0.12(0.13)	0.12(0.12)	0.12(0.13)	0.12(0.14)	0.12(0.13)	0.12(0.13)	

《測定について》

- ・測定については、各施設の職員が実施。午前8時30分から午後5時の間で計測し、その平均による数値です。
- ・測定数値は地表から1m、()内は50cmの高さで測定した数値です。
- ・東部グラウンドは、週2回(日・木)の測定となります。
- ・小中学校はDX-200により測定。保育所・幼稚園はPA-1000により測定。役場玄関前、駅前広場はTCS-172BIにより測定。

※上谷児童館、第二光の子保育園、南小学校は除染作業実施済みです。

平成24年

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位: μ Sv/時間

施設名	月日	10月1日(月)	10月4日(木)	10月9日(火)	10月11日(木)	10月15日(月)	10月18日(木)	10月22日(月)	10月25日(木)	10月29日(月)
大河原小学校		0.08(0.07)	0.08(0.07)	0.08(0.07)	0.08(0.07)	0.08(0.07)	0.08(0.09)	0.08(0.07)	0.08(0.08)	0.08(0.07)
金ヶ瀬小学校		0.09(0.09)	0.10(0.11)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.09)	0.08(0.09)	0.12(0.12)	0.09(0.10)	0.11(0.11)
大河原南小学校		0.10(0.10)	0.11(0.11)	0.10(0.10)	0.11(0.11)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.11)	0.10(0.10)
大河原中学校		0.09(0.07)	0.08(0.08)	0.09(0.09)	0.08(0.09)	----	0.10(0.10)	0.09(0.10)	0.06(0.06)	0.09(0.09)
金ヶ瀬中学校		0.11(0.11)	0.11(0.13)	----	0.10(0.10)	----	0.13(0.13)	0.11(0.12)	0.12(0.12)	0.12(0.12)
桜保育所		0.14(0.15)	0.15(0.16)	0.15(0.16)	0.15(0.15)	0.15(0.16)	0.16(0.16)	0.15(0.15)	0.15(0.16)	0.07(0.16)
上谷児童館		0.16(0.16)	0.16(0.16)	0.16(0.17)	0.16(0.16)	0.17(0.18)	0.16(0.16)	0.17(0.17)	0.16(0.16)	0.15(0.16)
金ヶ瀬カトリック保育園		0.14(0.14)	0.15(0.16)	0.15(0.15)	0.15(0.16)	0.16(0.16)	0.16(0.16)	0.16(0.16)	0.16(0.16)	0.16(0.16)
第一光の子保育園		0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.05)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.07(0.06)	0.06(0.06)
第二光の子保育園		0.13(0.13)	0.13(0.13)	0.13(0.13)	0.11(0.14)	0.11(0.14)	0.13(0.12)	0.13(0.13)	0.14(0.13)	0.13(0.12)
大河原カトリック幼稚園		0.12(0.12)	0.12(0.13)	----	0.12(0.13)	0.12(0.13)	0.13(0.12)	0.13(0.13)	0.13(0.14)	0.13(0.12)
第二児童クラブ		0.08(0.08)	0.08(0.08)	0.08(0.08)	0.08(0.08)	----	0.08(0.08)	0.08(0.08)	0.08(0.08)	0.08(0.08)
大河原駅前広場		0.09(0.10)	0.13(0.14)	0.10(0.10)	0.11(0.10)	----	0.09(0.09)	0.10(0.09)	0.10(0.10)	0.09(0.09)
東部グラウンド		0.13(0.14)	0.13(0.15)	----	0.11(0.12)	0.11(0.11)	0.10(0.11)	0.12(0.14)	0.12(0.13)	0.13(0.13)
役場玄関前		0.11(0.13)	0.10(0.10)	0.11(0.12)	0.12(0.12)	----	0.12(0.14)	0.11(0.12)	0.12(0.13)	0.12(0.12)

《測定について》

- ・測定については、各施設の職員が実施。午前8時30分から11時の間で計測し、その平均による数値です。
- ・測定数値は地表から1m、()内は50cmの高さで測定した数値です。
- ・東部グラウンドは、週2回(日・木)の測定となります。
- ・小中学校及び保育所、幼稚園はPA-1000により測定。役場玄関前、駅前広場はTCS-172Bにより測定。

※上谷児童館、第二光の子保育園、南小学校の除染作業は完了しました。

平成24年

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位: μ Sv/時間

施設名	月日	11月1日(木)	11月5日(月)	11月8日(木)	11月12日(月)	11月15日(木)	11月19日(月)	11月22日(木)	11月26日(月)	11月29日(木)
大河原小学校		0.09(0.09)	0.08(0.07)	0.09(0.08)	0.08(0.07)	0.08(0.08)	0.08(0.08)	0.08(0.08)	0.08(0.08)	0.08(0.08)
金ヶ瀬小学校		0.10(0.09)	0.10(0.09)	0.11(0.12)	0.08(0.09)	0.10(0.12)	0.10(0.09)	0.09(0.11)	0.11(0.10)	0.09(0.10)
大河原南小学校		0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.10(0.10)	0.09(0.09)
大河原中学校		0.09(0.08)	0.06(0.06)	0.10(0.09)	0.06(0.07)	0.10(0.10)	0.08(0.09)	0.08(0.09)	0.08(0.07)	0.08(0.09)
金ヶ瀬中学校		0.11(0.12)	----	0.13(0.12)	0.14(0.16)	0.12(0.11)	0.12(0.12)	0.14(0.15)	0.13(0.11)	0.11(0.11)
桜保育所		0.15(0.17)	0.15(0.16)	0.17(0.19)	0.16(0.16)	0.15(0.17)	0.15(0.16)	0.15(0.16)	0.16(0.18)	0.16(0.18)
上谷児童館		0.16(0.16)	0.16(0.17)	0.18(0.18)	0.16(0.17)	0.16(0.17)	0.16(0.16)	0.17(0.16)	0.16(0.17)	0.17(0.16)
金ヶ瀬カトリック保育園		0.16(0.16)	0.16(0.16)	0.17(0.16)	0.13(0.16)	0.16(0.17)	0.15(0.16)	0.15(0.17)	0.15(0.16)	0.15(0.16)
第一光の子保育園		0.06(0.06)	0.06(0.07)	0.08(0.08)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)
第二光の子保育園		0.12(0.14)	0.14(0.13)	0.14(0.14)	0.12(0.12)	0.12(0.12)	0.12(0.11)	0.11(0.13)	0.12(0.12)	0.13(0.12)
大河原カトリック幼稚園		0.13(0.13)	0.12(0.12)	0.13(0.14)	0.13(0.12)	0.13(0.13)	0.14(0.13)	0.12(0.13)	0.12(0.13)	0.12(0.13)
第二児童クラブ		0.09(0.08)	0.08(0.08)	0.09(0.09)	0.08(0.09)	0.08(0.08)	0.08(0.08)	0.08(0.08)	0.08(0.08)	0.08(0.08)
大河原駅前広場		0.09(0.10)	0.09(0.10)	0.10(0.10)	0.11(0.11)	0.09(0.09)	0.10(0.10)	0.11(0.12)	0.09(0.10)	0.10(0.10)
東部グラウンド		0.12(0.13)	0.11(0.11)	0.13(0.12)	0.11(0.11)	0.11(0.12)	0.12(0.12)	0.11(0.14)	0.11(0.11)	0.12(0.15)
役場玄関前		0.12(0.13)	0.12(0.13)	0.14(0.14)	0.14(0.15)	0.11(0.12)	0.11(0.12)	0.13(0.14)	0.11(0.12)	0.12(0.14)

《測定について》

- ・測定については、各施設の職員が実施。午前8時30分から11時の間で計測し、その平均による数値です。
- ・測定数値は地表から1m、()内は50cmの高さで測定した数値です。
- ・東部グラウンドは、週2回(日・木)の測定となります。
- ・小中学校及び保育所、幼稚園はPA-1000により測定。役場玄関前、駅前広場はTCS-172Bにより測定。

※上谷児童館、第二光の子保育園、南小学校の除染作業は完了しました。