

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位：μ Sv/時間

施設名	6/3(月)			6/10(月)			6/17(月)			6/24(木)			7/1(月)			7/9(月)			7/16・18(月・木)			7/22(月)		
	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm
大河原小学校	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
金ヶ瀬小学校	0.08	0.09	0.10	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08
大河原南小学校	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
大河原中学校	-	-	-	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	-	-	-
金ヶ瀬中学校	-	-	-	0.12	0.11	0.12	-	-	-	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08
桜保育所	0.14	0.14	0.14	0.13	0.15	0.12	0.12	0.13	0.18	0.13	0.14	0.16	0.13	0.13	0.18	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.15	0.13	0.14	0.17
上谷児童館	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14
金ヶ瀬カトリック保育園	0.13	0.14	0.16	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.16	0.12	0.15	0.14	0.14	0.13	0.15	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13
第一光の子保育園	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.09	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
第二光の子保育園	0.12	0.12	0.19	-	-	-	0.13	0.11	0.17	0.13	0.14	0.16	0.10	0.12	0.12	0.11	0.13	0.16	0.10	0.13	0.14	0.10	0.10	0.11
大河原カトリック幼稚園	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11	0.09	-	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09
第二児童クラブ	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08
大河原駅前広場	0.07	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07
東部グラウンド	0.10	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.08	0.10	0.09	0.10	0.12	0.13	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.12	0.11	0.12	0.06	0.08	0.10	0.10
役場玄関前	0.11	0.12	0.13	0.10	0.11	0.12	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.07	0.06	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.08	0.08	0.07	0.10	0.10	0.10

《測定について》

- ・測定については、各施設の職員が実施。午前8時30分から11時の間で計測し、その平均による数値です。
- ・数値は地表から1m、50cm、5cmの高さで測定したものです。(2012年12月より)
- ・東部グラウンドは日曜日に測定しています。
- ・小中学校及び保育所、幼稚園はPA-1000により測定。役場玄関前、駅前広場はTCS-172Bにより測定。

※上谷児童館、第二光の子保育園、南小学校の除染作業は完了しました。

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位：μ Sv/時間

施設名	7/29(月)			8/5(月)			8/12(月)			8/19(月)			8/26(月)			9/2(月)			9/9(月)			9/17~19		
	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm
大河原小学校	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
金ヶ瀬小学校	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	-	-	-	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09
大河原南小学校	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10
大河原中学校	0.08	0.07	0.09	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
金ヶ瀬中学校	0.06	0.04	0.03	0.10	0.10	0.09	-	-	-	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10
桜保育所	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.17	0.13	0.15	0.16	0.12	0.12	0.18	0.12	0.14	0.16	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.10
上谷児童館	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	0.14	0.13
金ヶ瀬カトリック保育園	0.14	0.12	0.15	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14
第一光の子保育園	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	0.19	0.09	0.09	0.14	0.13	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
第二光の子保育園	0.12	0.12	0.17	0.12	0.12	0.16	0.10	0.11	0.09	0.12	0.11	0.10	0.12	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.09	0.12	0.15	0.17
大河原カトリック幼稚園	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	-	-	-	0.09	0.11	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11	0.09
第二児童クラブ	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08
大河原駅前広場	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.10	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07	0.10	0.07	0.08	0.08	0.07
東部グラウンド	0.10	0.11	0.11	0.08	0.10	0.13	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.12	0.10	0.10	0.13	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.09	0.10	0.08
役場玄関前	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.14	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10

《測定について》

- ・測定については、各施設の職員が実施。午前8時30分から11時の間で計測し、その平均による数値です。
- ・数値は地表から1m、50cm、5cmの高さで測定したものです。(2012年12月より)
- ・東部グラウンドは、週2回(日・木)の測定となります。
- ・小中学校及び保育所、幼稚園はPA-1000により測定。役場玄関前、駅前広場はTCS-172Bにより測定。

※上谷児童館、第二光の子保育園、南小学校の除染作業は完了しました。

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位：μ Sv/時間

施設名	9/24(火)			9/30(月)			10/7~10(月~木)			10/16(木)			10/21(月)			10/28,29(月、火)			11/5(火)			11/11(月)		
	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm
大河原小学校	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
金ヶ瀬小学校	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
大河原南小学校	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
大河原中学校	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
金ヶ瀬中学校	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.09	0.10	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.09	0.08	-	-	-
桜保育所	0.12	0.13	0.10	0.10	0.12	0.12	0.10	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.10	0.12	0.10	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11
上谷児童館	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.11	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13
金ヶ瀬カトリック保育園	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13
第一光の子保育園	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
第二光の子保育園	0.12	0.13	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.17	0.12	0.13	0.14	0.11	0.12	0.10	0.12	0.13	0.15	0.12	0.13	0.15
大河原カトリック幼稚園	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.09
第二児童クラブ	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
大河原駅前広場	0.10	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	-	-	-	0.07	0.08	0.07	-	-	-
東部グラウンド	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.12	0.09	0.09	0.09
役場玄関前	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	0.11	0.12	0.14	0.10	0.10	0.11	-	-	-	0.11	0.09	0.11	-	-	-

《測定について》

- ・測定については、各施設の職員が実施。午前8時30分から11時の間で計測し、その平均による数値です。
- ・数値は地表から1m、50cm、5cmの高さで測定したものです。(2012年12月より)
- ・東部グラウンドは、週2回(日・木)の測定となります。
- ・小中学校及び保育所、幼稚園はPA-1000により測定。役場玄関前、駅前広場はTCS-172Bにより測定。

※上谷児童館、第二光の子保育園、南小学校の除染作業は完了しました。

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位：μ Sv/時間

施設名	11/18(月)			11/25(月)			12/2(月)			12/9(月)			12/16(月)			12/24(火)			H26 1/6(月)			1/14(火)		
	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm
大河原小学校	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08
金ヶ瀬小学校	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	-	-	-	0.06	0.06	0.05
大河原南小学校	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10
大河原中学校	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.06	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	-	-	-	0.04	0.04	0.04
金ヶ瀬中学校	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10
桜保育所	0.12	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.12	0.12	0.14	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11
上谷児童館	0.14	0.15	0.11	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.14	0.13	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.14
金ヶ瀬カトリック保育園	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.11	0.11	0.15	0.11	0.11	0.14	0.13	0.12	0.14
第一光の子保育園	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	-	-	-	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06
第二光の子保育園	0.12	0.13	0.17	0.12	0.13	0.16	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.15	0.10	0.13	0.17	0.11	0.12	0.16	0.12	0.12	0.14	0.10	0.12	0.14
大河原カトリック幼稚園	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	-	-	-	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10
第二児童クラブ	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08
大河原駅前広場	0.06	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.12	0.12	0.12	0.10	0.09	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09
東部グラウンド	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.07	0.10	0.11	0.12	0.08	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	0.06	0.08	0.09	0.11
役場玄関前	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.10	0.12	0.10	0.08	0.10	0.08	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.13	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11

《測定について》

- ・測定については、各施設の職員が実施。午前8時30分から11時の間で計測し、その平均による数値です。
- ・数値は地表から1m、50cm、5cmの高さで測定したものです。(2012年12月より)
- ・東部グラウンドは、週2回(日・木)の測定となります。
- ・小中学校及び保育所、幼稚園はPA-1000により測定。役場玄関前、駅前広場はTCS-172Bにより測定。

※上谷児童館、第二光の子保育園、南小学校の除染作業は完了しました。

大河原町内小学校等における環境放射線測定結果表

単位：μ Sv/時間

施設名	1/20(月)			1/27(月)			2/2(月)			2/10(月)			2/17(月)			2/24(月)			3/3(月)			3/10(月)		
	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm	1m	50cm	5cm
大河原小学校	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
金ヶ瀬小学校	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07
大河原南小学校	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10
大河原中学校	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
金ヶ瀬中学校	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.12	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.10	0.11	0.10	-	-	-
桜保育所	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.08	0.08	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.15
上谷児童館	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12	0.09	0.09	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.14	0.12
金ヶ瀬カトリック保育園	0.10	0.11	0.13	0.12	0.11	0.15	0.12	0.12	0.13	0.08	0.08	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.13	0.14
第一光の子保育園	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05
第二光の子保育園	0.11	0.13	0.17	0.10	0.12	0.15	0.12	0.12	0.16	0.09	0.10	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.12	0.14
大河原カトリック幼稚園	-	-	-	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.10	0.09
第二児童クラブ	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08
大河原駅前広場	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.08	0.06	0.09	0.08	0.07
東部グラウンド	0.09	0.08	0.10	0.09	0.11	0.12	0.09	0.10	0.12	0.06	0.06	0.08	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.09	0.10	0.10	0.07	0.07	0.07
役場玄関前	0.11	0.11	0.09	0.11	0.14	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	0.13	0.12	0.12	0.14

《測定について》

- ・測定については、各施設の職員が実施。午前8時30分から11時の間で計測し、その平均による数値です。
- ・数値は地表から1m、50cm、5cmの高さで測定したものです。(2012年12月より)
- ・東部グラウンドは、週2回(日・木)の測定となります。
- ・小中学校及び保育所、幼稚園はPA-1000により測定。役場玄関前、駅前広場はTCS-172Bにより測定。

※上谷児童館、第二光の子保育園、南小学校の除染作業は完了しました。