

資料16 電気・機械要求性能表

		電灯	コンセント	通信	電話	時計	TV 受信 設備	放送	火災報知 設備	非常 呼出	機械 警備	防犯 カメラ	スマート ロック	給水	給湯	空調	備考							
		最低照度 (Lx)		LAN Wi-Fi																				
スポーツ施設																								
多目的スポーツ広場		200	適宜	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	○	－	－								
アーバンスポーツ広場		適宜	適宜	－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	○	－	－								
公園																								
広場等																								
多目的広場		適宜	－	－	－	適宜	－	適宜	－	－	－	－	－	－	－	－								
遊具広場		適宜	－	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－							
芝生広場		適宜	－	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－							
イベント広場		適宜	適宜	－	－		－		－	－	－	－	－	○	－	－	－							
駐車場		適宜	－	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－							
調整池		適宜	－	－	－		－		－	－	－	－	○	－	－	－	－							
デイキャンプ場		適宜	適宜	－	－		－		－	－	－	－	○	－	○	－	－							
外構等		適宜	－	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－							
建築物																								
管理棟																								
管理事務所		500	適宜	適宜	○	○	適宜	○	法令に基 づき設 置	表示	管理棟 出入口	管理棟 出入口	－	－	－	○								
レンタサイクル管理室		300			－	－				－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
多目的ホール		300			－	－				－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
シャワールーム等		100			－	－				－			－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	
カフェスペース等(屋内トイレ含む)		200			－	－				－			－	－	－	○※1	－	－	－	○	○	○	－	
防災備蓄倉庫		100			－	－				－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
テラス席		100			－	－				－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
トイレ棟		100			－	－				－			－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	
屋外トイレ		100	適宜	－	－	－	－	適宜	－	○	－	－	－	○	○	－								

【凡例】○:設置(数量は機能に応じて設定)
※1:屋内トイレ